



PŘÍLOHA:

VÝŇATKY Z LEGISLATIVY

LEGISLATIVA

Výňatky z platné legislativy pro usnadnění procesu samotného návrhu organizace dopravy z hlediska vjezdu nákladních vozidel na komunikacích v území vaší MČ:

361/2000 Sb. ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A O ZMĚNÁCH NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

§ 2 Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto zákona

- f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj,
- g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus,
- k) vozidlo hromadné dopravy osob je autobus, trolejbus nebo tramvaj,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA DOPRAVY A SPOJŮ, KTEROU SE PROVÁDĚJÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A ÚPRAVA A ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

§ 9

Zákazové značky

(1) Zákazové značky jsou

e) „**Zákaz vjezdu nákladních automobilů**“ (č. B 4), která platí pro nákladní automobily i pro tahače přívěsu nebo návěsu a speciální automobily o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg; neplatí však pro obytné automobily,

n) „**Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez**“ (č. B 13) se u jízdní soupravy vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy; je-li značka č. B 13 doplněna dodatkovou tabulkou „Text“ (č. E 13) s nápisem „Jediné vozidlo ... t“, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoliv však údaj na tabulce,

§ 15

Dodatkové tabulky

(1) Dodatkové tabulky jsou

e) „**Celková hmotnost**“ (č. E 5), která, je-li umístěna pod zákazovou nebo příkazovou značkou, omezuje platnost zákazu nebo příkazu na vozidlo, jehož celková hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabulce; u jízdní soupravy rozhoduje součet celkových hmotností vozidel soupravy,

q) „Text“ (č. E 13), která omezuje nebo doplňuje platnost značky, pod kterou je umístěna, vhodným nápisem, případně symbolem.

(2) Dodatková tabulka č. E 13 s nápisem „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“ omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou a na vozidla s označením č. O 7; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“.

(3) Dodatková tabulka č. E 13 s nápisem „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O 7, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.

TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

9.2.3.5. Zákaz vjezdu nákladních automobilů (č. B4)

Značky č. B 4 se užívá ke stanovení zákazu vjezdu pro nákladní automobily, tahače přívěsu nebo návěsu a speciální automobily, jejichž celková hmotnost převyšuje 3500 kg. Značka nezakazuje vjezd obytným automobilům.

Celkovou hmotností se rozumí největší povolená hmotnost, tj. největší hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu.

Na zákaz vjezdu nákladních automobilů je zpravidla nutné upozornit před nejbližší křižovatkou obdobným způsobem jak je uvedeno pro značku č. B 3b. Obdobně se vyznačuje i objížděková nebo odklonová trasa.

Pokud se má zákaz vjezdu vztahovat jen na nákladní automobily přesahující svou celkovou hmotností určitou mez, vyznačí se příslušný údaj na dodatkové tabulce č. E 5 „Celková hmotnost“.

Takto lze stanovit i zákaz vjezdu pro automobily, jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 3500 kg.

Další doplňující údaje nebo omezení platnosti značky se vyznačují jen na dodatkové tabulce.



9.2.3.14. Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (č. B13)

Značky č. B13 se užívá ke stanovení zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez, a to zejména na mostní objekty a úseky pozemních komunikací, jejichž dovolená

zatížitelnost neumožňuje vjezd vozidlům o okamžité hmotnosti (u jízdní soupravy hmotnosti jednotlivých vozidel soupravy) nepřesahují 48 tun.

Okamžitou hmotností vozidla nebo jízdní soupravy se rozumí hmotnost zjištěná v určitém okamžiku při jejich provozu.

Značkou č. B13 musí být označen každý most, jehož normální zatížitelnost je nižší než 26 tun nebo výhradní zatížitelnost nižší než 48 t. Při užití značky č. B13 z důvodu nižší výhradní zatížitelnosti, se tato doplňuje dodatkovou tabulkou s nápisem „Jediné vozidlo....t“

Na značce č. B13 se uvádí hodnota normální zatížitelnosti, na dodatkové tabulce hodnota výhradní zatížitelnosti. Hodnoty se uvádějí v celých tunách.

Značka č. B13 se umísťuje 10 m před mostním objektem. Na zákaz je nutno předem upozornit podle stejných zásad jako u značky č. B3b včetně způsobu vyznačení objížděkové trasy.



9.2.8.9. Celková hmotnost (č. E5)

Dodatkové tabulky č. E5 se užívá ve spojení se zákazovými značkami, jejichž platnost je nutno omezit jen na vozidla, která nejvyšší povolenou hmotností přesahují údaj uvedený na tabulce. U jízdní soupravy rozhoduje součet nejvyšších povolených hmotností vozidel soupravy.

Tabulky č. E5 se užívá především ve spojení se značkou č. B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (údaj může být uveden i ve spodní části značky), č. B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ a č. B22 „Zákaz předjíždění pro nákladní automobily“. Údaj na tabulce č. E5 se uvádí v tunách s jedním desetinným místem.

9.2.8.21 Text (č. E13)

Dodatková tabulka č. E13 omezuje nebo doplňuje platnost značky, pod kterou je umístěna, vhodným nápisem, případně symbolem.

Při volbě nápisů na tabulce č. E13 je nutno sledovat především hledisko srozumitelnosti při maximální stručnosti.

Při volbě symbolu na tabulce č. E13 je nutno sledovat především hledisko výstižnosti, žádoucí je užívat všeobecně známých symbolů. Pokud je symbol obsažen v pravidlech provozu, využívá se provedení vycházející z příslušného vyobrazení.