

LEGENDA :

- NAVRŽENÝ STL PLYNOVOD
- - - NAVRŽENÝ STL PLYNOVOD V RÁMCI REKO MS BRNO - CHRULICKÁ
- NAVRŽENÁ STL PŘÍPOJKA
- - - STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
- - - STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD
- - - RŮŠENÝ NTL PLYNOVOD

1 ČÍSLO VÝKRESU DOPOJENÍ


- CETIN_metalický nebo optický kabel; možný souběh
- CETIN_metalický kabel_neměřený nebo neprovozovaný
- EGD_kabel NN
- - - EGD_nadzemní vedení VN
- - - EGD_nadzemní vedení NN
- TSB_VO - silový kabel
- TSB_optika MMB
- VODAFONE_ochranné pásmo WK5
- BKOM_stoka
- BKOM_odvodnění plošné
- BVK_vodovod - pitná voda
- BVK_vodovod_zrušené
- BVK_splásková kanalizace
- BVK_dešťová kanalizace
- BVK_kanalizace_neprovozovaná

POZNÁMKA :

1. POLOHA PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ BYLA ZJIŠTĚNA U PŘÍSLUŠNÝCH ORGANIZACÍ A OVĚŘENÉ SITUACE JSOU ULOŽENY U ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘENÍ VZDÁLENOSTI NA VÝKRESE. PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ NA POVRCHU ZAJISTIT INVESTOR PODLE USTANOVENÍ 4. VYHL. Č. 10/74 SB. O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ PŘED ZAČETÍM REALIZACE STAVBY.
2. VEŠKERÉ KABELY PŘI KRÍŽENÍ S PLYNOVODEM ULOŽIT DO BETONOVÝCH (PLASTOVÝCH) ŽLABŮ V DÉLCE 2 m OD POTRUBÍ NA OBE STRANY.

LEGENDA OBJEKTŮ:

- SO 01 REKO plynovodů
- SO 02 REKO přípojek a dopojení na OZP



Kreslil	Vypracoval	Zodp. proj.	Ved. střediska	GASAG
ŠTRÝNČLOVÁ	ING. R. PULDA	ING. R. PULDA	ING. P. ŠTRÝNČL	
Kraj: JIHOHMORAVSKÝ				Č. zakázky 3683
Investor: GasNet, s.r.o.				
Stavba: REKO MS BRNO - MORAVSKÁ Č. STAVBY 7700104379				Datum 07/2023
Obsah: KÓORDINAČNÍ SITUACE STAVBY				Stupeň DUR + DPS
				Formát 4x A4
				Měřítko 1:500
				Arch. č. 3683/2022
				Příloha číslo C.3