

SKLADOVACÍ PLOCHA TUŘANY
A + B – Průvodní list a Souhrnná technická zpráva
Dokumentace pro dodatečné povolení dočasné stavby

A Průvodní list

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Skladovací plocha Tuřany

b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště,
Jihomoravský kraj,

Kat. úz.: Tuřany

Parc.č.: 4484- skladovací plocha - druh pozemku orná půda

Plocha pozemku : 7.540 m²

4496/1 – sjezd – druh pozemku ostat. plocha

Kat.úz.: Tuřany

Parc.č.: 2117/2, 1870/85 – sjezd – druh pozemku ostat. plocha

Kat.úz.: Chrlice

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Stavba nová, dočasná, účel užívání skladovací plocha + recyklace stavebního odpadu

c) stavebník

HMM Reality, s.r.o.

Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

IČ 292 180 98

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právník osoba),

Ing. arch. Libor Vlček

Štursova 39a, 616 00 Brno

IČ 114 73 886

OSVČ

b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. arch. Libor Vlček

Štursova 39a, 616 00 Brno

IČ 114 73 886

ČKA ev.č. 301

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,

d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů.

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Požadavky investora

A.3 TEA - technicko-ekonomické atributy budov

a) obestavěný prostor -

b) zastavěná plocha Navržená zpevněná plocha 6.400 m² = 85% celkové plochy

c) podlahová plocha 0

d) počet podzemních podlaží 0

e) počet nadzemních podlaží 0

SKLADOVACÍ PLOCHA TUŘANY
A + B – Průvodní list a Souhrnná technická zpráva
Dokumentace pro dodatečné povolení dočasné stavby

f) způsob využití	Skladování a recyklace stavebního odpadu
g) druh konstrukce	-
h) způsob vytápění	-
i) přípojka vodovodu	Ne
j) přípojka kanalizační sítě	Ne
k) přípojka plynu	Ne
l) výtah	Ne

A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

- a) hloubka stavby 0
- b) výška stavby 0
- c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě
- d) plánovaný začátek a konec realizace stavby.

Začátek stavby: IV. čtvrtl. 2025

Konec stavby: IV. čtvrtl. 2026

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Celkový popis území a stavby

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o dodatečné povolení stavby zpevněné plochy na místě bývalého vinohradu. Byla provedena skrývka ornice a tato zemina byla deponována v zadní části pozemku. Na části pozemku přilehlé ke komunikaci Tovární byla provedena panelová plocha, na vzdálenější ploše pozemku byla provedena zpevněná plocha ze zhutněného betonového recyklátu. Celý pozemek byl oplocený kovovým drátěným pletivem a uzavřený posuvnou bránou. V podélné ose celého pozemku byl provedena vsakovací rýha šířky 1,5 m a hloubky 2,0 m vyplněná štěrkem, obaleným geotextilií. Zpevněné plochy jsou vyspádované k této vsakovací rýze.

Plocha bude sloužit ke skladování stavebního materiálu a výrobků investora, který má na druhé straně ulice Tovární výrobní areál .

Záměrem stavebníka je také umístit na této ploše drtičku stavební odpadu.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Jedná se o rovný pozemek, přiléhající ke komunikaci ulice Tovární. Tato ulice je v současné době jednostranně obestavěná výrobními a skladovými objekty. Pozemek neleží v záplavovém ani v poddolovaném území.

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,

Podle Územního plánu města Brna (ÚPmB) se nachází pozemek v ploše změn výroba všeobecná VU, struktura zástavby A – areálová, výška zástavby 3 – 6 až 16 m.

- *Hlavní je využití pro výrobu, včetně zemědělské a lesní, a skladování.*
- *Přípustné je využití pro vědu a výzkum, pro nakládání s odpady (včetně zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo obchodování odpadů) a další využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní a přípustné využití.*
- *Podmíněně přípustné je jiné využití, za podmínky obdobné míry zátěže, kterou předpokládá hlavní využití, nebo využití, které je obdobné přípustnému využití, a zároveň neznemožní hlavní využití při zachování produkčního charakteru využití plochy.*
- *Nepřípustné je využití pro areály, pro které se vymezují plochy občanského vybavení jiného (OX). ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ V plochách výroby všeobecné je preferováno využívání adaptačních opatření, týkající se zejména střešních konstrukcí, a to v následující podobě: extenzivní zeleň na konstrukci (na střeše) nebo zařízení pro fotovoltaiku nebo akumulace a využívání srážkových vod nebo jejich kombinace.*

Struktura zástavby A = areálová je urbánní struktura zástavby oplocených nebo veřejně přístupných areálů nebo jejich kombinací. Je stanovena zejména v plochách výroby všeobecné a lehké, občanského vybavení – sportu, občanského vybavení veřejného a komerčního. Areálová zástavba může být součástí i jiné struktury (např. škola/mateřská škola v rezidenční zástavbě).

PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY

SKLADOVACÍ PLOCHA TUŘANY
A + B – Průvodní list a Souhrnná technická zpráva
Dokumentace pro dodatečné povolení dočasné stavby

- *Zástavba území je tvořena jedním nebo více areály a veřejným prostranstvím. Síť veřejných prostranství je v maximální míře spojitá a řešená s ohledem na zajištění prostupnosti území.*
- *Zástavba je typologicky různorodá s ohledem na účel; budovy jsou obvykle většího měřítko, popř. různé velikosti, a jsou zpravidla volně umístěné v ploše areálů.*
- *Oplocení areálů je přípustné jen tehdy, když je s ohledem na charakter areálu důvodné. Pokud je v ploše více areálů, prostupnost musí být zajištěna i mezi jednotlivými areály, pokud je to s ohledem na návaznosti v území důvodné. V případě zvlášť rozsáhlého samostatného areálu musí být zajištěna přiměřená a důvodná prostupnost územím i v rámci tohoto areálu.*
- *Veřejná prostranství jsou vymezena oplocením areálů nebo budovami.*

Jedná se o rozvojovou lokalitu Tu-1 U Fuksové boudy, ve které areálová a izolační zeleň bude v plochách výroby všeobecně zastoupena min 15% výměry disponibilních pozemků a bude navázána na hospodaření s dešťovou vodou. Součástí areálových komunikací budou stromořadí.

- *15% disponibilní plochy pozemku bude využito jako areálová zeleň, na které bude vyseta tráva a na hranici pozemku vysazeny keře.*

Podmínkou výstavby je realizace komunikace Tu/1 (obchvat Tuřan) včetně MÚK Tu/1 a dálnice D1.

- *Stavba bude realizovaná jako stavba dočasná.*

Hlavní využití stavby je skladování stavebních výrobků a materiálů a zpracování stavebních odpadů, což odpovídá požadavkům ÚP mBRNA na využití plochy.

Strukturou zástavby je oplocený areál, sloužící také pro výrobní areál stejného majitele umístěný v přilehlé ploše stabilizované VU. Plocha zeleně areálové odpovídá požadavkům uvedeným v kartě lokality.

Navržená stavba skladovací plochy, vč. umístění drtičky stavebního odpadu je podle těchto údajů a také vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu dočasnou, v souladu s požadavky ÚPmBrna.

d) výčet a závěry průzkumů,

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Výjimky z požadavků na výstavbu nebudou.

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu

Ochrana podle jiných právních předpisů není

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Navržený objekt nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry se nezmění. Stavba bude prováděna pouze z pozemku investora a nebude zasahovat žádnou svojí částí na sousední pozemky.

Požadavky na kácení dřevin nebudou.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Bude zapotřebí vyjmout plochu pozemku ze ZPF.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

Nová ochranná bezpečnostní pásma nevzniknou.

j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby,

Zpevněná plocha 6.400 m²

k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.,

SKLADOVACÍ PLOCHA TUŘANY
A + B – Průvodní list a Souhrnná technická zpráva
Dokumentace pro dodatečné povolení dočasné stavby

Dešťová voda bude vsakovaná na místě částečně plošným vsakem, zbytek vody bude vsakovat ve vsakovací rýze vyplněné štěrkem.

Vzhledem k charakteru užívání nebudou produkovány odpady.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Požadavky na tyto sítě nebudou.

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Vzhledem k tomu, že se jedná o dodatečné povolení stavby, tak zpevněná plocha je již hotová. Podmiňující, vyvolané ani související investice nebudou.

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu¹⁾, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení.

Jedná se zpevněnou plochu na rovném pozemku, přilehlém ke komunikaci ulice Tovární.

Ulice Tovární je jednostranně obestavěná výrobními areály a je předpoklad, že druhá strana ulice, na které je umístěný stavební pozemek, bude v budoucnu zastavěná také obdobným způsobem, který odpovídá požadavkům ÚPmBrna.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B.3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Skladovací plocha je zčásti řešená jako panelová, zčásti jako plocha zhutněného betonového recyklátu. Zbývá plocha bude ozeleněná. Na ploše 1.140 m² bude proveden travnatý výsev a na části této plochy budou vysazeny keře. Pro tento účel bude vyčleněna zadní část plochy, na které je v současné době umístěna sejmutá ornice. Tato část pozemku bude zároveň sloužit jako izolační k plánovanému dopravnímu obchvatu.

Celý areál je oplocený.

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí

Pozemek je přístupný zpevněným panelovým vjezdem z komunikace ulice Tovární. Žádné další požadavky na přístupnost nejsou. Negativní vliv předčasného ani zkušebního provozu není.

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností

Areál nebude přístupný veřejnosti.

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Žádné dopady na přístupnost z těchto hledisek není.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu

Jedná se o dodatečné povolení stavby zpevněné plochy na místě bývalého vinohradu.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.

Byla provedena skrývka ornice a tato zemina byla deponována v zadní části pozemku.

Na části pozemku přilehlé ke komunikaci Tovární byla provedena panelová plocha, na vzdálenější ploše pozemku byla provedena zpevněná plocha ze zhutněného betonového recyklátu. Celý pozemek byl oplocený kovovým drátěným pletivem a uzavřený posuvnou bránou. V podélné ose celého pozemku byla provedena vsakovací rýha šířky 1,5 m a hloubky 2,0 m vyplněná štěrkem, obaleným geotextilií. Zpevněné plochy jsou vyspádované k této vsakovací rýze.

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení

SKLADOVACÍ PLOCHA TUŘANY
A + B – Průvodní list a Souhrnná technická zpráva
Dokumentace pro dodatečné povolení dočasné stavby

- a) popis stávajícího stavu,
- b) popis navrženého řešení,
- c) energetické výpočty.

Na pozemku bude umístěna drtička stavebního odpadu, která vyrábí recyklát z cihelné a betonové suti. Drtička je mobilní s možností přepravy na podvalníku.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu²⁾ - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo j iných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

Na pozemku nebudou skladované hořlavé materiály ani výrobky.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

Vzhledem k charakteru provozu není řešeno.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).

V okolí nejsou objekty ani plochy, které by mohly být negativně ovlivněné provozem skladovací plochy nebo drticí linky.

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podlaží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Vzhledem k charakteru provozu není řešeno.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Pozemek nebude připojen přípojkami na inženýrské sítě.

B.5 Dopravní řešení

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

Pozemek je napojený nově vybudovaným vjezdem z komunikace ulice Tovární.

Doprava v klidu není řešena, protože se nepředpokládá požadavek na parkování automobilů.

Provoz probíhá vyložením, příp. naložením materiálu a odjezdem.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Na ploše 1.140 m² bude proveden travnatý výsev a na části této plochy budou vysazené keře. Pro tento účel bude vyčleněna zadní část plochy, na které je v současné době umístěna sejmutá ornice. Tato část pozemku bude zároveň sloužit jako izolační k plánovanému dopravnímu obchvatu.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu³⁾,

Stavba svým provozem neznečišťuje ovzduší, neprodukuje odpadní vody a dešťové vody budou vsakovány na pozemku, půda v okolí objektu nebude nijak degradována.

Charakter záměru nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

SKLADOVACÍ PLOCHA TUŘANY
A + B – Průvodní list a Souhrnná technická zpráva
Dokumentace pro dodatečné povolení dočasné stavby

- b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
- c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,
- d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.

Odpadní vody nebudou produkovány.

Dešťové vody budou vsakována na pozemku.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

- a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozcí nebo nastalou mimořádnou událostí,
 - b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,
 - c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,
 - d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,
 - e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,
 - f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.
- Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.10 Zásady organizace výstavby

- a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Pozemek nebude připojen na inženýrské sítě. Pozemek je připojen na komunikaci ulice Tovární.

- b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,

Požadavky tohoto typu nebudou.

- c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,

Vstup a vjezd na stavbu je z ulice Tovární. Obchozí trasy nejsou vyžadovány,

- d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Požadavky na zábory nebudou.

- e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,

Hlavními emitovanými škodlivinami je prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu je pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné.

V rámci realizace stavby byly dodrženy veškeré hygienické předpisy týkající se požadavků na kvalitu prostředí staveniště a proti možnému negativnímu působení na pracovníky a obyvatele a další účastníky provozu. Při realizaci stavby bylo postupováno dle NV 433/2022

Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. K negativnímu působení hlukové zátěže dochází pouze v období vlastní realizace stavby.

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistil zhotovitel stavby následující:

- ke snížení prašnosti kropení deponovaných zemin při suchém počasí,

SKLADOVACÍ PLOCHA TUŘANY
A + B – Průvodní list a Souhrnná technická zpráva
Dokumentace pro dodatečné povolení dočasné stavby

- mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů byly odstraňovány před vjezdem na veřejnou komunikaci,
- bylo prováděno pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby,
- byla zabezpečena odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla,

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi⁴⁾,
*bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů*⁵⁾,

Při provádění stavebních a montážních prací byly v plné míře dodržovány všechny bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení a to zejména:

- pracoviště (řešené území) bylo uspořádáno tak, aby zaměstnanci byli chráněni před nepříznivými povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky pracovních a technologických postupů a výrobních a technologických procesů, včetně určení osob, k jejichž povinnostem patřilo zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště. Koordinátor BOZP nebyl na stavbě využíván. bylo zajištěno stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

h) limity pro užití výškové mechanizace


Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno.

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno.

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.



LEGENDA




NAVRŽENÁ
PLOCHA ZELENĚ



PLOCHA Z BETONOVÉHO
ZHUTNĚNÉHO RECYKLÁTU



PANELOVÁ PLOCHA



KOMUNIKACE



PLOT V = 2,0 M




EGD NN



EGD VN

S



HLAVNÍ ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP .PROJEKTANT	Štursova 39, 616 00 Brno tel.: +420603490808 vlcekarch@volny.cz www.atelier-a2.cz	
Ing.arch.Libor Vlček	Ing.arch. Adam Kuruc	Ing.arch.Libor Vlček		
INVESTOR HMM Reality, s.r.o.,			ATELIER VLČEK	
NÁZEV AKCE:				
SKLADOVACÍ PLOCHA TUŘANY DODATEČNÉ POVOLENÍ DOČASNÉ STAVBY				
OBSAH VÝKRESU				
SITUACE ZASTAVOVACÍ				
			DATUM	05/2025
			STUPEŇ	POVOLENÍ ZÁMĚRU
			MĚŘÍTKO	1 : 600
			ČÁST PROJ. DOKUMENTACE	C
			ČÍSLO VÝKRESU	