

3 ■ 1 4



REKONSTRUKCE HŘBITOVA BRNO-TUŘANY



ZADÁNÍ

- Rekonstrukce jižní části ohradní zdi
- Zřízení funkčního vodovodu
- Oprava a využití stávající kaple
- Péče a rozvoj zeleně
- Řešení odpadového hospodářství
- Rekonstrukce povrchů cest
- Nový mobiliář
- Koncepční rozvoj hřbitova



ZPEVNĚNÉ PLOCHY

CESTNÍ SÍŤ




SADOVÉ ÚPRAVY

Acer platanoides 'Globosum'



Aesculus hippocastanum 'Baumannii'



Quercus robur 'Fastigiata'



Acer campestre 'Elegant'




Tilia cordata 'Greenspire'



NAVRŽENÝ MATERIÁL CESTNÍ SÍTĚ

Zdůraznění



ŽULOVÝ ODSEK DO VĚJÍŘE

- Žulový nepravidelný odsek
- Skládání do vějíře
- Štěrkové lože

Hlavní cesty



ŽULOVÝ ODSEK

- Štěrkové lože
- Plynulý přechod na skládání do vějíře

Vedlejší cesty



ŠTĚRK

- Jednoduchá údržba
- Tmavé barvy

SKLÁDÁNÍ ŽULOVÉHO ODSEKU




Zdůraznění prvků v cestní síti



JA JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT
KDO VĚŘÍ VE MNE
I KDYBY UMŘEL ŽIV BUDE
A NIKDO, KDO ŽIJE A VĚŘÍ VE MNE
NEUMŘE NA VĚKY

V MILOSTIVÉM LETĚ
L P 1950

SKUPINA 3



REKONSTRUOVANÁ
KAPLE

NAVRHOVANÉ
STROMOŘADÍ

PAMĚTNÍ BLOK SE
JMÉNY

ROZPTYLOVÁ LOUČKA


KÓJE NA ODPAD

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY
HŘBITOVA


PROSTOR ZA KAPLÍ







Prostor pro rozjímání




Poslední rozloučení

REKONSTRUKCE KAPLE




Stávající stav

Schéma změn



Půdorysné řešení





PROSTOROVÝ KONCEPT




Stávající apsida



Navrhované ukončení dveřmi

Stavební úpravy




Pohledy






Interiérové prvky



Lavička




Řečnický pult


NÁPUSTNÉ BODY




Stávající stav

UMÍSTĚNÍ NÁPUSTNÝCH BODŮ





NÁPUSTNÝ BOD



ČERNÁ OCELOVÁ KULATINA

LEŠTĚNÝ ŽULOVÝ BLOK





RODINA
BLAŽKOVÁ
JAN
*14.8.1937 †17.3.2015
JOSEFA
*23.12.1942 †13.5.2024
ANEŽKA KRÍŽOVÁ
*19.3.1920 †18.1.1955
JOSEF KRÍŽ
*19.3.1920 †18.1.1955
NEŽPOMÍNANÉ

311

RODINA KUČEROVÁ
Ing. VLADIMÍR KUČERA
* 8.5.1948 † 4.8.2010


YVONA
BAŘOMANOVÁ
* 12.1946 † 1.1.2010

UMÍSTĚNÍ ODPADU






OTEVÍRÁNÍ



HŘBITOVNÍ ZEĎ



Rekonstruovaná část zdi



Stávající stav



Stávající stav



Navrhovaný stav

Technical drawing of a building section showing a cross-section with a 18% roof slope. The drawing includes dimensions and elevation markers.

Dimensions (from top to bottom):

- 270
- 250
- 750
- 500
- 250
- 510

Elevation markers (from top to bottom):

- +1,700
- +1,520
- 0,000

The drawing also shows a hatched area labeled "PŮVODNÍ ZÁKLADY" (Original Foundation) and a red line indicating the ground level.

Technical drawing of a wall cross-section. The wall is shown in profile, with a sloped roof on the left side. The wall structure consists of multiple layers of brickwork, indicated by horizontal and vertical lines. A dimension line on the right side of the wall indicates a height of 250 mm. The wall is shown resting on a foundation, which is depicted with diagonal hatching. The foundation is shown in cross-section, with a red line indicating the ground level. The wall is shown in a light gray color, and the foundation is shown in a darker gray color.



ROZPOČET STAVBY

Celkové rozpočtované náklady	24 736 000 Kč
Cestní síť	5 795 000 Kč
Sadové úpravy	907 000 Kč
Hřbitovní kaple	4 840 000 Kč
Ohradní zeď	4 922 000 Kč
Koje na odpad	892 000 Kč
Rozvody vody	1 956 000 Kč
Rozvody NN	243 000 Kč
VRN	885 000 Kč
Celkem (bez DPH)	20 440 000Kč

3 ■ 1 4

