plancraft

{ALE}
Stavební úpravy a nástavba RD V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán

p. č. 411, 412, 436/11

k.ú. Holásky [612243]

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY

A PRŮVODNÍ LIST

plancraft

A PRŮVODNÍ LIST

Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 Sb. §3 Dokumentace pro povolení stavby.

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

NÁZEV STAVBY:

{ALE} Stavební úpravy a nástavba RD V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán

MÍSTO STAVBY:

Kraj:	*Jihomoravský*
Katastrální území:	*Holásky [612243]*
Parcelní číslo:	*411, 412, 436/11*
Výčet pozemků s právem zákonné služebnosti:	*Nejsou*
Parcelní čísla pozemků zařízení staveniště:	*411, 412, 436/11, 377/1 k. ú. Holásky [612243]*

PŘEDMĚT DOKUMENTACE:

Nová stavba nebo změna dokončené stavby:	*Změna dokončené stavby a Nová stavba*
Trvalá nebo dočasná stavba:	*Trvalá*
Účel užívání stavby:	*Rodinné bydlení*

A.1.2 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Zpracovatel PD:	Plancraft s.r.o. Bratislavská 206/21, 602 00 Brno IČO: 10856587 DIČ: CZ10856587 email: info@plancraft.eu
Společnost je zapsána v OR:	C 123229 vedená u Krajského soudu v Brně.
Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Martina Volejníková, autorizovaný architekt č.a. 04983
Architektonicko-stavební řešení:	*Bc. Ilia Khodin, Ing. Zuzana Králíková*
Stavebně konstrukční řešení:	*STATIKA DESIGN | Ing. Martin Lerch*
Požárně bezpečnostní řešení:	*Ing. et Mgr. Helena Flodrová*

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Záměr investora
- Zhodnocení záměru investora s ohledem na kvalitu pozemku, jeho rozměry a morfologii, vyhodnocení možnosti komunikačního napojení na dopravní systém obce a napojení na technickou infrastrukturu
- Snímek z katastru nemovitostí v měřítku 1:500
- Fyzická prohlídka místa
- Fotodokumentace stávajícího stavu
- Územně plánovací dokumentace řešené lokality
- Stavebně technický průzkum
- Inženýrsko-geologický a Hydrogeologický průzkum
- ČSN, vyhlášky a jiná legislativa vztahující se k věci

A.3 TEA - TECHNICKO-EKONOMICKÉ ATRIBUTY BUDOV

SO.01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY RD

a)	Obestavěný prostor:	1271,80m3 → 1403,70m3
b)	Zastavěná plocha:	185,82 m2 - stávající i nový RD
c)	Podlahová plocha:	297,4 m2 → 318,2 m2
d)	Počet podzemních podlaží:	1
e)	Počet nadzemních podlaží:	2
f)	Způsob využití:	rodinné bydlení
g)	Druh konstrukce:	zděná, dřevěný krov
h)	Způsob vytápění:	plynový kotel → plynový kotel + elektrické podlahové vytápění
i)	Přípojka vodovodu:	ANO (stávající)
j)	Přípojka kanalizační sítě:	ANO (stávající)
k)	Přípojka plynu:	ANO (stávající)
l)	Výtah:	NE

- stávající stav černě, nový stav červeně

SO.02 – NOVOSTAVBA GARÁŽE + PERGOLY

m)	Obestavěný prostor:	428,70 m3
n)	Zastavěná plocha:	122,80 m2
o)	Podlahová plocha:	73,7 m2
p)	Počet podzemních podlaží:	0
q)	Počet nadzemních podlaží:	1
r)	Způsob využití:	garáž
s)	Druh konstrukce:	zděná
t)	Způsob vytápění:	nevytápěný prostor
u)	Přípojka vodovodu:	ANO
v)	Přípojka kanalizační sítě:	ANO
w)	Přípojka plynu:	NE
x)	Výtah:	NE

- stávající stav černě, nový stav červeně

plancraft

A.4 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

SO.01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY RD

a)	Hloubka stavby:	0,60 m
b)	Výška stavby:	8,76 m
c)	Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě:	6
d)	Plánovaný začátek a konec realizace stavby:	1/2027 - 1/2029

SO.02 – NOVOSTAVBA GARÁŽE

e)	Hloubka stavby:	1,00 m
f)	Výška stavby:	3,72 m
g)	Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě:	0
h)	Plánovaný začátek a konec realizace stavby:	1/2027 - 1/2029

V Brně 08/2026

Vypracoval: Bc. Ilia Khodin
HIP: Ing. David Zumr
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Martina Volejníková


autorizace

C.1 - SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ


VÝŘEZ Z KATASTRÁLNÍ MAPY - ŘEŠENÝ POZEMEK



VÝŘEZ OBECNÉ MAPY - POLOHA ŘEŠENÉHO POZEMKU V OBCI




VÝŘEZ Z HLAVNÍHO VÝKRESU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (definice plochy)



(BI - BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ)

VÝŘEZ Z OBECNÉ MAPY ČR [Jihomoravský kraj]




S

0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

generální projektant plancraft Plancraft s.r.o. Bratislavská 206/21 602 00 Brno IČO: 10856587 email: info@plancraft.eu		**autorizace**			
zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	702 787 258
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	420x297
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Srpen 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	
název stavby	**{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán**				
název dokumentu	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			**číslo výkresu**	C.1
				č.paré	

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

C.3 - KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES



DOTČENÁ ÚZEMÍ

Parcelní číslo:	411	412	436/11
Obec:	Brno [582786]	Brno [582786]	Brno [582786]
Katastrální území:	Holásky [612243]	Holásky [612243]	Holásky [612243]
Číslo LV:	32 32	32	
Výměra [m2]:	257	316	243
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí	Parcela katastru nemovitostí	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD	KMD	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě	Graficky nebo v digitalizované mapě	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	Zastavěná plocha a nádvoří	Zahrada	Zahrada
Vlastnické právo:	SJ Bozán Karol a Bozánová Želmíra, V aleji 283/152, Holásky, 62000 Brno	SJ Bozán Karol a Bozánová Želmíra, V aleji 283/152, Holásky, 62000 Brno	SJ Bozán Karol a Bozánová Želmíra, V aleji 283/152, Holásky, 62000 Brno
Způsob ochrany nemovitostí:	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.	Zemědělský půdní fond	Zemědělský půdní fond
Seznam BPEJ:	Parcela nemá evidované BPEJ.	BPEJ: 20501 Výměra: 316	BPEJ: 20501 Výměra: 243

SEZNAM SOUSEDNÍCH PARCEL

p. č. 377/1 a 436/1
Vlastnické právo — Podíl
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

p. č. 409, 410 a 436/54
Vlastnické právo — Podíl
SJ Kolář Josef Ing. a Kolářová Irena
Kolář Josef Ing., Klárova 405/191, Horní Heršpice, 61900 Brno
Kolářová Irena, V aleji 198/38, Holásky, 62000 Brno

p. č. 413 a 414
Vlastnické právo — Podíl
Kosina Libor, V aleji 157/154, Holásky, 62000 Brno — 1/2
Kosinová Miroslava, Strnadova 2371/1, Líšeň, 62800 Brno — 1/2

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- SDĚLOVACÍ KABEL, OPTICKÝ NEBO SOUBĚH OPTICKÉHO A METALICKÉHO
  provozovatel ČETIN a.s.
- SDĚLOVACÍ KABEL, OPTICKÝ NEBO SOUBĚH OPTICKÉHO A METALICKÉHO
  provozovatel Vodafone Czech Republic a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
  provozovatel ČEZ, a.s.
- LINIE PLYNOVODU STL
  provozovatel GasNet, a.s.
- TRASA MÍSTNÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
  provozovatel Technická sítě Brno, a.s.
- VODOVOD
  provozovatel BVK, a.s.
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
  provozovatel BVK, a.s.
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
  provozovatel BVK, a.s.
- KANALIZACE JEDNOTNÁ AREÁL
  provozovatel BVK, a.s.

LEGENDA ŠRAF A VÝPLNÍ

- SO.01 REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU
- SO.02 NOVOSTAVBA GARÁŽE

LEGENDA ČAR A ZNAČENÍ

- HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
- VEDLEJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU
- DOTČENÝ POZEMEK
- KATASTRÁLNÍ HRANICE POZEMKŮ
- OBRYS OBJEKTU DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - vnitřní areálová
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - vnitřní areálová
- NOVÝ VODOVOD - vnitřní areálový
- ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI PBŘ

- POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ, PŘED ZAPOČETÍM STAVBY NUTNO VYTÝČIT!
- PŘESNÉ ROZMĚRY PARCEL SE MOHOU LIŠIT VLIVEM NEPŘESNOSTI PODKLADŮ (ELEKTRONICKÝ KATASTR NEMOVITOSTÍ)

POZNÁMKY :

- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD. JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM. VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZAMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!


0,000 = 1.NP.201,983 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

S

generální projektant		autorizace			
plancraft Plancraft s.r.o. Bratislavská 206/21 602 00 Brno IČO: 10856587 email: info@plancraft.eu					
zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	HIP	Ing. David Zumr	tel.č	724 396 743
č. autorizace	04983	vypracoval	Bc. Ilia Khodin	formát	1 050x297
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	kontrolval	Ing. David Zumr	datum	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			stupeň	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			zakázkové číslo	{ALE}
				měřítko	1:200
název stavby	{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán				
název dokumentu	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			číslo výkresu	C.3
				č.paré	

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, NA POVAHU DUŠEVNÍHO TVŮRCE MÁ NEVZDATELNÁ PRÁVA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN Č PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1.2.1.01 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha	Výška	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
0.01	SCHODIŠTĚ	4,45	4 350	-	-	-
0.02	SKLEP	7,30	1 940	-	-	-
0.03	SKLEP	11,02	2 100	-	-	-
0.04	SKLEP	16,44	2 100	-	-	-
		39,21 m²				

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ/BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- NENOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- DŘEVO - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON PROSTÝ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON VYZTUŽENÝ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB

POZNÁMKY:

- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD, JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM, VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

generální projektant

plancraft

Plancraft s.r.o.
Bratislavská 206/21
602 00 Brno
IČO: 10856587
email: info@plancraft.eu

autorizace

zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	724 396 743
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	652x420
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	1:50


název stavby

{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán

název dokumentu	**číslo výkresu**	**č.paré**
PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV	D.1.1.2.1.01	

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1.2.1.02 - PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÉ KONSTRUKCE



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha	Výška	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
1.01	ZÁDVĚŘÍ	4,79	2 980	-	-	-
1.02	CHODBA	11,05	3 080	-	-	-
1.03	CHODBA	6,75	2 880	-	-	-
1.04	OBÝVACÍ POKOJ	21,15	2 880	-	-	-
1.05	LOŽNICE	15,43	2 880	-	-	-
1.06	ZIMNÍ ZAHRADA	7,06	2 920	-	-	-
1.07	KUCHYŇ	6,35	2 520	-	-	-
1.08	KOUPELNA + WC	3,99	2 520	-	-	-
1.09	GARÁŽ	21,01	3 080	-	-	-
1.10	OBÝVACÍ POKOJ	17,99	2 980	-	-	-
1.11	KUCHYŇ	18,79	2 520	-	-	-
1.12	WC	1,64	2 430	-	-	-
1.13	KOMORA	1,55	2 520	-	-	-
1.14	SCHODIŠTĚ	7,95	6 130	-	-	-
		145,52 m²				

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ/BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- NENOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- DŘEVO - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON PROSTÝ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON VYZTUŽENÝ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB

LEGENDA ZKRATEK:

X01	PLYNOVÝ KOTEL ENBRA
X02	VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA KLIMATIZACE
X03	VENKOVNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE

POZNÁMKY:


- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKEŘÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD, JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM, VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

generální projektant		**autorizace**			
plancraft Plancraft s.r.o. Bratislavská 206/21 602 00 Brno IČO: 10856587 email: info@plancraft.eu					
zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	724 396 743
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	652x420
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	1:50, 1:1
název stavby	{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán				
název dokumentu	PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÉ KONSTRUKCE			**číslo výkresu**	D.1.1.2.1.02
				č.paré	

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1.2.1.03 - PŮDORYS 2.NP - BOURÁNÉ KONSTRUKCE



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha	Výška	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
2.01	CHODBA	4,39	2 650	-	-	-
2.02	POKOJ	18,45	2 650	-	-	-
2.03	LOŽNICE	17,92	2 650	-	-	-
2.04	WC	1,77	2 650	-	-	-
2.05	KOUPELNA	22,98	2 510	-	-	-
2.06	ŠATNA	2,50	2 650	-	-	-
2.07	POKOJ	23,79	2 650	-	-	-
2.08	LOŽNICE	13,27	2 510	-	-	-
2.09	BALKON	7,50	2 520	-	-	-
		112,57 m²				

LEGENDA PRVKŮ KROVU

NÁZEV	ID	POČET	D [mm]	Š [mm]	V [mm]	OBJEM [m3]
KLEŠTINA KROVU						
	KLE01	26	2200	60	120	0,41
	KLE02	1	1660	60	120	0,01
KROKEV						
	KRK01	13	6060	80	120	0,75
	KRK02	14	5620	80	120	0,74
	KRK03	1	596	80	120	0,00
	KRK04	1	5027	80	120	0,05
	KRK05	1	4480	80	120	0,05
	KRK05	3	4616	80	120	0,15
	KRK05	4	4908	80	120	0,19
	KRK06	1	2693	80	120	0,03
POZEDNICE						
	PZC01	2	11990	140	140	0,47
	PZC02	1	0	120	120	0,12
	PZC02	1	7970	120	120	0,12

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ/BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- NENOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- DŘEVO - NOSNÉ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON PROSTÝ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON VYZTUŽENÝ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB

LEGENDA ZKRATEK:

X01	PLYNOVÝ KOTEL ENBRA
X02	VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA KLIMATIZACE
X03	VENKOVNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE

POZNÁMKY:

- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD, JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM, VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

generální projektant

plancraft

Plancraft s.r.o.
Bratislavská 206/21
602 00 Brno
IČO: 10856587
email: info@plancraft.eu

autorizace

zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	724 396 743
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	652x420
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	1:50, 1:1


název stavby

{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán

název dokumentu	**číslo výkresu**	**č.paré**
PŮDORYS 2.NP - BOURÁNÉ KONSTRUKCE	D.1.1.2.1.03	

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1.2.1.04 - VÝKRES KROVU - BOURÁNÉ KONSTRUKCE



JZ POHLED

SZ POHLED

JV POHLED

SV POHLED

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha	Výška	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
3.01	PŮDA	50,59	2 012	-	-	-
		50,59 m²				

LEGENDA PRVKŮ KROVU

NÁZEV	ID	POČET	D [mm]	Š [mm]	V [mm]	OBJEM [m3]
KLEŠTINA KROVU						
	KLE01	26	2200	60	120	0,41
	KLE02	1	1660	60	120	0,01
KROKEV						
	KRK01	13	6060	80	120	0,75
	KRK02	14	5620	80	120	0,74
	KRK03	1	596	80	120	0,00
	KRK04	1	5027	80	120	0,05
	KRK05	1	4480	80	120	0,05
	KRK05	3	4616	80	120	0,15
	KRK05	4	4908	80	120	0,19
	KRK06	1	2693	80	120	0,03
POZEDNICE						
	PZC01	2	11990	140	140	0,47
	PZC02	1	0	120	120	0,12
	PZC02	1	7970	120	120	0,12
PÁSEK KROVU						
	PSK01	16	919	100	100	0,13
SLOUPEK KROVU						
	SLP01	5	1310	120	1 310	0,09
	SLP01	6	1230	120	1 230	0,11
VAZNICE KROVU						
	VAZ01	2	11990	120	100	0,29

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ/BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- NENOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- DŘEVO - NOSNÉ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON PROSTÝ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON VYZTUŽENÝ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB

LEGENDA ZKRATEK:

X01	PLYNOVÝ KOTEL ENBRA
X02	VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA KLIMATIZACE
X03	VENKOVNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE

POZNÁMKY:

- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD, JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM, VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

generální projektant

plancraft

Plancraft s.r.o.
Bratislavská 206/21
602 00 Brno
IČO: 10856587
email: info@plancraft.eu

autorizace

zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	724 396 743
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	652x420
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	1:50, 1:1


název stavby

{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán

název dokumentu	**číslo výkresu**	**č.paré**
VÝKRES KROVU - BOURÁNÉ KONSTRUKCE	D.1.1.2.1.04	

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1.2.1.05 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha	Výška	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
1.01	ZÁDVĚŘÍ	4,79	2 980	-	-	-
1.02	CHODBA	11,05	3 080	-	-	-
1.03	CHODBA	2,51	2 900	-	-	-
1.04	KOUPELNA	4,10	2 900	-	-	-
1.05	LOŽNICE	15,43	2 880	-	-	-
1.06	ZIMNÍ ZAHRADA	7,06	2 920	-	-	-
1.07	LOŽNICE	21,86	2 900	-	-	-
1.08	KOUPELNA	10,51	2 400	-	-	-
1.09	GARÁŽ	21,01	3 080	-	-	-
1.10	OBÝVACÍ POKOJ	17,99	2 980	-	-	-
1.11	KUCHYŇ	18,79	2 520	-	-	-
1.12	WC	1,64	2 430	-	-	-
1.13	KOMORA	1,55	2 520	-	-	-
1.14	SCHODIŠTĚ	7,95	6 130	-	-	-
		146,25 m²				

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ/NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- NENOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- DŘEVO - NOSNÉ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON PROSTÝ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON VYZTUŽENÝ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB

LEGENDA ZKRATEK:

N_P01	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I180
N_P02	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I180
N_P03	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I200
N_P04	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I120
N_SRT01	STROPNÍ TRÁM 120x220mm
N_SRT02	STROPNÍ TRÁM 100x120mm
N_X01	PLYNOVÝ KOTEL
N_X02	KRB VESTAVĚNÝ
N_X03	NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM

POZNÁMKY:

- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD, JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM, VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

0 0,2 1 2 m

generální projektant

plancraft

Plancraft s.r.o.
Bratislavská 206/21
602 00 Brno
IČO: 10856587
email: info@plancraft.eu

autorizace

zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	724 396 743
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	652x420
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	1:50, 1:1


název stavby

{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán

název dokumentu	**číslo výkresu**	**č.paré**
PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	D.1.1.2.1.05	

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1.2.1.06 - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha	Výška	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
2.01	CHODBA	4,19	2 650	-	-	-
2.02	POKOJ	18,78	2 650	-	-	-
2.03	LOŽNICE	17,92	2 650	-	-	-
2.04	WC	1,77	2 650	-	-	-
2.05	KOUPELNA	12,40	2 510	-	-	-
2.06	POKOJ	18,69	2 650	-	-	-
2.07	ŠATNA	2,30	2 650	-	-	-
2.08	LOŽNICE	13,27	2 510	-	-	-
2.09	BALKON	5,97	2 520	-	-	-
2.10	CHODBA	6,20	2 500	-	-	-
2.11	KUCHYŇ	20,86	2 500	-	-	-
2.13	KOMORA	3,13	1 530	-	-	-
		125,49 m²				

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ/NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- NENOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- DŘEVO - NOSNÉ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON PROSTÝ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON VYZTUŽENÝ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ — Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB

LEGENDA ZKRATEK:

N_P01	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I180
N_P02	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I180
N_P03	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I200
N_P04	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I120
N_SRT01	STROPNÍ TRÁM 120x220mm
N_SRT02	STROPNÍ TRÁM 100x120mm
N_X01	PLYNOVÝ KOTEL
N_X02	KRB VESTAVĚNÝ
N_X03	NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM

POZNÁMKY:


- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD, JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM, VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

generální projektant		**autorizace**			
plancraft Plancraft s.r.o. Bratislavská 206/21 602 00 Brno IČO: 10856587 email: info@plancraft.eu					
zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	724 396 743
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	652x420
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	1:50, 1:1
název stavby	{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán				
název dokumentu	PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV			**číslo výkresu**	D.1.1.2.1.06
				č.paré	

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1.2.1.07 - VÝKRES KROVU - NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha	Výška	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
3.01	PŮDA	50,59	2 012	-	-	-
		50,59 m²				

LEGENDA PRVKŮ KROVU

NÁZEV	ID	POČET	D [mm]	Š [mm]	V [mm]	OBJEM [m3]
KLEŠTINA KROVU						
	KLE01	26	2200	60	120	0,41
	KLE02	1	1660	60	120	0,01
KROKEV						
	KRK01	13	6060	80	120	0,75
	KRK02	14	5620	80	120	0,74
	KRK03	1	596	80	120	0,00
	KRK04	1	5027	80	120	0,05
	KRK05	1	4480	80	120	0,05
	KRK05	3	4616	80	120	0,15
	KRK05	4	4908	80	120	0,19
	KRK06	1	2693	80	120	0,03
POZEDNICE						
	PZC01	2	11990	140	140	0,47
	PZC02	1	0	120	120	0,12
	PZC02	1	7970	120	120	0,12
PÁSEK KROVU						
	PSK01	16	919	100	100	0,13
SLOUPEK KROVU						
	SLP01	5	1310	120	1 310	0,09
	SLP01	6	1230	120	1 230	0,11
VAZNICE KROVU						
	VAZ01	2	11990	120	100	0,29
KROKEV						
	N_KRK01	8	6028	100	200	0,96
POZEDNICE						
	N_PZC02	4	400	140	100	0,02
	N_PZC01	2	1100	140	100	0,03
	N_PZC03	1	5800	140	100	0,08

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ/NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ — Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- NENOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ — Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS — Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- DŘEVO - NOSNÉ — Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- BETON PROSTÝ — Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- BETON VYZTUŽENÝ — Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA — Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- BETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ — Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ — Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB

LEGENDA ZKRATEK:

N_P01	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I180
N_P02	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I180
N_P03	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I200
N_P04	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I120
N_SRT01	STROPNÍ TRÁM 120x220mm
N_SRT02	STROPNÍ TRÁM 100x120mm
N_X01	PLYNOVÝ KOTEL
N_X02	KRB VESTAVĚNÝ
N_X03	NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM

POZNÁMKY:

- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD, JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM, VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

generální projektant

plancraft

Plancraft s.r.o.
Bratislavská 206/21
602 00 Brno
IČO: 10856587
email: info@plancraft.eu

autorizace

zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	724 396 743
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	652x420
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	1:50, 1:1


název stavby

{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán

název dokumentu	**číslo výkresu**	**č.paré**
VÝKRES KROVU - NOVÝ STAV	D.1.1.2.1.07	

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1.2.1.08 - PŮDORYS GARÁŽE



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha	Výška	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
G1.01	GARÁŽ	33,93	3 000	-	-	-
G1.02	SKLAD	4,68	3 000	-	-	-
G1.03	KOUPELNA	3,64	3 000	-	-	-
G1.04	ZÁHRADNÍ SKLAD	31,44	3 000	-	-	-
		73,69 m²				

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ/NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ
Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB

POZNÁMKY:

- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD, JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM, VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

generální projektant

plancraft

Plancraft s.r.o.
Bratislavská 206/21
602 00 Brno
IČO: 10856587
email: info@plancraft.eu

autorizace

zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	724 396 743
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	652x420
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	1:50


název stavby

{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán

název dokumentu	**číslo výkresu**	**č.paré**
PŮDORYS GARÁŽE	D.1.1.2.1.08	

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1.2.2.01 - ŘEZ A - BOURÁNÉ KONSTRUKCE



LEGENDA PRVKŮ KROVU

NÁZEV	ID	POČET	D [mm]	Š [mm]	V [mm]	OBJEM [m3]
KLEŠTINA KROVU						
	KLE01	26	2200	60	120	0,41
	KLE02	1	1660	60	120	0,01
KROKEV						
	KRK01	13	6060	80	120	0,75
	KRK02	14	5620	80	120	0,74
	KRK03	1	596	80	120	0,00
	KRK04	1	5027	80	120	0,05
	KRK05	1	4480	80	120	0,05
	KRK05	3	4616	80	120	0,15
	KRK05	4	4908	80	120	0,19
	KRK06	1	2693	80	120	0,03
POZEDNICE						
	PZC01	2	11990	140	140	0,47
	PZC02	1	0	120	120	0,12
	PZC02	1	7970	120	120	0,12
PÁSEK KROVU						
	PSK01	16	919	100	100	0,13
SLOUPEK KROVU						
	SLP01	5	1310	120	1 310	0,09
	SLP01	6	1230	120	1 230	0,11
VAZNICE KROVU						
	VAZ01	2	11990	120	100	0,29

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ/BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- NENOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- DŘEVO - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON PROSTÝ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON VYZTUŽENÝ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB

LEGENDA ZKRATEK:

X01	PLYNOVÝ KOTEL ENBRA
X02	VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA KLIMATIZACE
X03	VENKOVNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE

POZNÁMKY:

- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD, JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM, VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

generální projektant

plancraft

Plancraft s.r.o.
Bratislavská 206/21
602 00 Brno
IČO: 10856587
email: info@plancraft.eu

autorizace

zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	724 396 743
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	630x297
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	1:50, 1:1


název stavby

{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán

název dokumentu	**číslo výkresu**	**č.paré**
ŘEZ A - BOURÁNÉ KONSTRUKCE	D.1.1.2.2.01	

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1.2.2.02 - ŘEZ B - BOURÁNÉ KONSTRUKCE



LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ/BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ZKRATEK:

X01	PLYNOVÝ KOTEL ENBRA
X02	VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA KLIMATIZACE
X03	VENKOVNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ — Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- NENOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ — Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS — Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- DŘEVO - NOSNÉ — Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- BETON PROSTÝ — Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- BETON VYZTUŽENÝ — Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA — Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- BETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ — Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB

POZNÁMKY:

- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD, JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM, VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

generální projektant		**autorizace**			
plancraft Plancraft s.r.o. Bratislavská 206/21 602 00 Brno IČO: 10856587 email: info@plancraft.eu					
zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	724 396 743
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	630x297
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	1:50, 1:1


název stavby

{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán

název dokumentu	**číslo výkresu**	**č.paré**
ŘEZ B - BOURÁNÉ KONSTRUKCE	D.1.1.2.2.02	

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1.2.2.03 - ŘEZ C - BOURÁNÉ KONSTRUKCE



LEGENDA PRVKŮ KROVU

NÁZEV	ID	POČET	D [mm]	Š [mm]	V [mm]	OBJEM [m3]
KLEŠTINA KROVU						
	KLE01	26	2200	60	120	0,41
	KLE02	1	1660	60	120	0,01
KROKEV						
	KRK01	13	6060	80	120	0,75
	KRK02	14	5620	80	120	0,74
	KRK03	1	596	80	120	0,00
	KRK04	1	5027	80	120	0,05
	KRK05	1	4480	80	120	0,05
	KRK05	3	4616	80	120	0,15
	KRK05	4	4908	80	120	0,19
	KRK06	1	2693	80	120	0,03
POZEDNICE						
	PZC01	2	11990	140	140	0,47
	PZC02	1	0	120	120	0,12
	PZC02	1	7970	120	120	0,12
PÁSEK KROVU						
	PSK01	16	919	100	100	0,13
SLOUPEK KROVU						
	SLP01	5	1310	120	1 310	0,09
	SLP01	6	1230	120	1 230	0,11
VAZNICE KROVU						
	VAZ01	2	11990	120	100	0,29

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ/BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- NENOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- DŘEVO - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON PROSTÝ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON VYZTUŽENÝ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB

LEGENDA ZKRATEK:

X01	PLYNOVÝ KOTEL ENBRA
X02	VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA KLIMATIZACE
X03	VENKOVNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE

POZNÁMKY:

- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD, JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM, VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

generální projektant

plancraft

Plancraft s.r.o.
Bratislavská 206/21
602 00 Brno
IČO: 10856587
email: info@plancraft.eu

autorizace

zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	724 396 743
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	630x297
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	1:1, 1:50


název stavby

{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán

název dokumentu	**číslo výkresu**	**č.paré**
ŘEZ C - BOURÁNÉ KONSTRUKCE	D.1.1.2.2.03	

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1.2.2.04 - ŘEZ A - NOVÝ STAV



LEGENDA PRVKŮ KROVU

NÁZEV	ID	POČET	D [mm]	Š [mm]	V [mm]	OBJEM [m3]
KLEŠTINA KROVU						
	KLE01	26	2200	60	120	0,41
	KLE02	1	1660	60	120	0,01
KROKEV						
	KRK01	13	6060	80	120	0,75
	KRK02	14	5620	80	120	0,74
	KRK03	1	596	80	120	0,00
	KRK04	1	5027	80	120	0,05
	KRK05	1	4480	80	120	0,05
	KRK05	3	4616	80	120	0,15
	KRK05	4	4908	80	120	0,19
	KRK06	1	2693	80	120	0,03
POZEDNICE						
	PZC01	2	11990	140	140	0,47
	PZC02	1	0	120	120	0,12
	PZC02	1	7970	120	120	0,12
PÁSEK KROVU						
	PSK01	16	919	100	100	0,13
SLOUPEK KROVU						
	SLP01	5	1310	120	1 310	0,09
	SLP01	6	1230	120	1 230	0,11
VAZNICE KROVU						
	VAZ01	2	11990	120	100	0,29
KROKEV						
	N_KRK01	8	6028	100	200	0,96
POZEDNICE						
	N_PZC02	4	400	140	100	0,02
	N_PZC01	2	1100	140	100	0,03
	N_PZC03	1	5800	140	100	0,08

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ/NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- NENOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- DŘEVO - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON PROSTÝ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON VYZTUŽENÝ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB

LEGENDA ZKRATEK:

N_P01	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I180
N_P02	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I180
N_P03	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I200
N_P04	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I120
N_SRT01	STROPNÍ TRÁM 120x220mm
N_SRT02	STROPNÍ TRÁM 100x120mm
N_X01	PLYNOVÝ KOTEL
N_X02	KRB VESTAVĚNÝ
N_X03	NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM

POZNÁMKY:

- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD, JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM, VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

generální projektant

plancraft

Plancraft s.r.o.
Bratislavská 206/21
602 00 Brno
IČO: 10856587
email: info@plancraft.eu

autorizace

zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	724 396 743
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	630x297
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	1:50, 1:1


název stavby

{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán

název dokumentu	**číslo výkresu**	**č.paré**
ŘEZ A - NOVÝ STAV	D.1.1.2.2.04	

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1.2.2.05 - ŘEZ B - NOVÝ STAV



LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ/NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ZKRATEK:

N_P01	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I180
N_P02	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I180
N_P03	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I200
N_P04	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I120
N_SRT01	STROPNÍ TRÁM 120x220mm
N_SRT02	STROPNÍ TRÁM 100x120mm
N_X01	PLYNOVÝ KOTEL
N_X02	KRB VESTAVĚNÝ
N_X03	NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
  Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- NENOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
  Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS
  Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- DŘEVO - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- BETON PROSTÝ
  Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- BETON VYZTUŽENÝ
  Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
  Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- BETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB

POZNÁMKY:

- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD, JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM, VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

generální projektant

plancraft

Plancraft s.r.o.
Bratislavská 206/21
602 00 Brno
IČO: 10856587
email: info@plancraft.eu

autorizace

zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	724 396 743
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	630x297
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	1:50, 1:1


název stavby

{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán

název dokumentu	**číslo výkresu**	**č.paré**
ŘEZ B - NOVÝ STAV	D.1.1.2.2.05	

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1.2.2.06 - ŘEZ C - NOVÝ STAV



LEGENDA PRVKŮ KROVU

NÁZEV	ID	POČET	D [mm]	Š [mm]	V [mm]	OBJEM [m3]
KLEŠTINA KROVU						
	KLE01	26	2200	60	120	0,41
	KLE02	1	1660	60	120	0,01
KROKEV						
	KRK01	13	6060	80	120	0,75
	KRK02	14	5620	80	120	0,74
	KRK03	1	596	80	120	0,00
	KRK04	1	5027	80	120	0,05
	KRK05	1	4480	80	120	0,05
	KRK05	3	4616	80	120	0,15
	KRK05	4	4908	80	120	0,19
	KRK06	1	2693	80	120	0,03
POZEDNICE						
	PZC01	2	11990	140	140	0,47
	PZC02	1	0	120	120	0,12
	PZC02	1	7970	120	120	0,12
PÁSEK KROVU						
	PSK01	16	919	100	100	0,13
SLOUPEK KROVU						
	SLP01	5	1310	120	1 310	0,09
	SLP01	6	1230	120	1 230	0,11
VAZNICE KROVU						
	VAZ01	2	11990	120	100	0,29
KROKEV						
	N_KRK01	8	6028	100	200	0,96
POZEDNICE						
	N_PZC02	4	400	140	100	0,02
	N_PZC01	2	1100	140	100	0,03
	N_PZC03	1	5800	140	100	0,08

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ/NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- NENOSNÉ ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- DŘEVO - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON PROSTÝ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETON VYZTUŽENÝ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- BETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB
- PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VYPIS SKLADEB

LEGENDA ZKRATEK:

N_P01	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I180
N_P02	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I180
N_P03	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I200
N_P04	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I120
N_SRT01	STROPNÍ TRÁM 120x220mm
N_SRT02	STROPNÍ TRÁM 100x120mm
N_X01	PLYNOVÝ KOTEL
N_X02	KRB VESTAVĚNÝ
N_X03	NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM

POZNÁMKY:


- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD, JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM, VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!


0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

generální projektant	autorizace				
plancraft Plancraft s.r.o. Bratislavská 206/21 602 00 Brno IČO: 10856587 email: info@plancraft.eu					
zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	724 396 743
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	630x297
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	1:1, 1:50
název stavby	{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán				
název dokumentu	ŘEZ C - NOVÝ STAV			**číslo výkresu**	D.1.1.2.2.06
				č.paré	

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1.2.2.07 - ŘEZY - GARÁŽ





LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ/NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS
  Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- BETON PROSTÝ
  Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- BETON VYZTUŽENÝ
  Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- BETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB
- PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ
  Specifikace a tloušťka viz #VÝPIS SKLADEB

POZNÁMKY:

- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD, JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM, VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

generální projektant	autorizace
plancraft Plancraft s.r.o. Bratislavská 206/21 602 00 Brno IČO: 10856587 email: info@plancraft.eu	

zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	724 396 743
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	630x297
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	1:50

název stavby


{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán

název dokumentu	**číslo výkresu**	**č.paré**
ŘEZY - GARÁŽ	D.1.1.2.2.07	


TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1.2.3.01 - POHLEDY - BOURÁNÉ KONSTRUKCE


3D POHLED



SEVEROVÝCHODNÍ POHLED



JIHOZÁPADNÍ POHLED



LEGENDA POVRCHŮ

1. OMÍTKA TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ
2. SOKLOVÁ OMÍTKA
3. KERAMICKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

LEGENDA ZKRATEK

N_P01	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I180
N_P02	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I180
N_P03	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I200
N_P04	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I120
N_SRT01	STROPNÍ TRÁM 120x220mm
N_SRT02	STROPNÍ TRÁM 100x120mm
N_X01	PLYNOVÝ KOTEL
N_X02	KRB VESTAVĚNÝ
N_X03	NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
X01	PLYNOVÝ KOTEL ENBRA

POZNÁMKY:

- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD, JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM, VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

generální projektant

plancraft

Plancraft s.r.o.
Bratislavská 206/21
602 00 Brno
IČO: 10856587
email: info@plancraft.eu

autorizace

zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	724 396 743
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	594x420
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	1:50, 1:150, 1:1

název stavby


{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán

název dokumentu	**číslo výkresu**	**č.paré**
POHLEDY - BOURÁNÉ KONSTRUKCE	D.1.1.2.3.01	


TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1.2.3.02 - POHLEDY - NOVÝ STAV


3D POHLED



SEVEROVÝCHODNÍ POHLED



JIHOZÁPADNÍ POHLED



LEGENDA POVRCHŮ

1. OMÍTKA TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ
2. SOKLOVÁ OMÍTKA
3. KERAMICKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
n4. NOVÁ FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
n5. FVE PANELY

LEGENDA ZKRATEK

N_P01	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I180
N_P02	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I180
N_P03	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I200
N_P04	NOSNÝ PŘEKLAD OCELOVÝ I120
N_SRT01	STROPNÍ TRÁM 120x220mm
N_SRT02	STROPNÍ TRÁM 100x120mm
N_X01	PLYNOVÝ KOTEL
N_X02	KRB VESTAVĚNÝ
N_X03	NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
X01	PLYNOVÝ KOTEL ENBRA

POZNÁMKY:

- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD, JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM, VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

generální projektant

plancraft

Plancraft s.r.o.
Bratislavská 206/21
602 00 Brno
IČO: 10856587
email: info@plancraft.eu

autorizace

zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	724 396 743
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	594x420
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	1:50, 1:150, 1:1

název stavby


{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán

název dokumentu	**číslo výkresu**	**č.paré**
POHLEDY - NOVÝ STAV	D.1.1.2.3.02	


TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ

D.1.1.2.3.03 - POHLEDY - GARÁŽ


3D POHLED




3D POHLED



SEVEROVÝCHODNÍ POHLED



JIHOZÁPADNÍ POHLED



POZNÁMKY:

- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OVĚŘENY STATICKÝM VÝPOČTEM V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU STAVBY VYSKYTNOU SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEMOHLY BÝT PROJEKTANTEM PŘEDPOKLÁDÁNY, BUDE PROJEKTANT ZA VČASU PŘIZVÁN, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM POUZE URČUJÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÝ STANDARD, JE TEDY MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM, VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STAVBY SPOLU S INVESTOREM
- DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉ PROFESE DLE SKUTEČNÉHO TRASOVÁNÍ A DIMENZE INSTALACÍ A BUDOU OŠETŘENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE DLE TÉTO DOKUMENTACE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, VYHLÁŠKÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA JE V REŽII REALIZAČNÍ FIRMY
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU
- ZPRACOVATEL NEPŘEBÍRÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE URČENA.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

0,000 = 1.NP = **201,983 m n.m., B.p.v.** / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

generální projektant		**autorizace**			
plancraft Plancraft s.r.o. Bratislavská 206/21 602 00 Brno IČO: 10856587 email: info@plancraft.eu					
zodp. projektant	Ing. arch. Martina Volejníková	**HIP**	Ing. David Zumr	**tel.č**	724 396 743
č. autorizace	04983	**vypracoval**	Bc. Ilia Khodin	**formát**	594x420
architekt	Ing. arch. Martina Volejníková	**kontroloval**	Ing. David Zumr	**datum**	Září 2026
stavebník	Martin Bozán, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno			**stupeň**	DPZ
místo stavby	Brno [582786], k.ú. Holásky [612243], parc. č. 411, 412, 436/11			**zakázkové číslo**	{ALE}
				měřítko	1:50, 1:150
název stavby	**{ALE} Stavební úpravy RD a Novostavba garáže, V Aleji 283/152, Holásky [612243]_Bozán**				
název dokumentu	POHLEDY - GARÁŽ			**číslo výkresu**	D.1.1.2.3.03
				č.paré	

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ